

Calidad de las estadísticas vitales obtenidas del registro civil

| | Nacimientos vivos | Defunciones | Defunciones de menores de un año | Defunciones fetales tardías | Matrimonios | Divorcios |
|--|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| I. Bases para tabulación | | | | | | |
| Base para tabulación actual: | | | | | | |
| - fecha de ocurrencia | | | | | | |
| - fecha de registro | x | x | x | x | x | x |
| Desde cuándo se ha usado la base para tabulación actual? | | | | | | |

| | Nacimientos vivos | Defunciones | Defunciones de menores de un año | Defunciones fetales tardías | Matrimonios | Divorcios |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| II. Cobertura estimada de registro | | | | | | |
| 90 por ciento o más | x | x | x | x | x | x |
| 75-89 por ciento | | | | | | |
| 50-74 por ciento | | | | | | |
| Menos de 50 por ciento | | | | | | |
| Favor de especificar: | | | | | | |
| (a) Año(s) al que se refiere el estimado de la cobertura | Últimos 10 años | Últimos 10 años | Últimos 10 años | Últimos 10 años | Últimos 10 años | Últimos 10 años |
| (b) Base para estimar la cobertura | | | | | | |
| -Análisis demográfico | | | | | | |
| -Chequeo dual de registro | x | | | | | |
| -Preguntas en el censo de población | | | | | | |
| -Preguntas en encuestas por muestreo | | | | | | |
| -Otra (especifique) | | | | | | |
| -No hay evaluación | | x | x | x | x | x |

Por favor, incluya cualquier reporte que describa la cobertura del registro y los métodos usados para estimar la cobertura reportada:

El INE realizó una evaluación de la cobertura de los nacimientos anuales entre 1996-2011, a partir del chequeo con los datos registrados por el Programa Nacional de Inmunización. La estimación de la sub-cobertura promedio para los años 1996-2007 fue fijada en 2,5%. A partir de 2008, gracias a la incorporación gradual del certificado de nacido vivo electrónico, la cobertura de los nacimientos registrados fue aumentando gradualmente hasta alcanzar la cobertura completa en 2010.

Para los otros eventos vitales (defunciones, matrimonios y divorcios) no hay estimaciones de cobertura pero por las condiciones del registro se presume desde hace varios años una cobertura casi completa.

Calidad de las estadísticas vitales obtenidas de otras fuentes

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| La base para los estimados de estadísticas vitales es: | | | | | | |
| - Censos de población (fecha) | | | | | | |
| - Encuestas por muestreo | | | | | | |
| - Registros de población | | | | | | |
| - Sistemas de registros duales | | | | | | |
| - Otra (especifique) | | | | | | |

Por favor, incluya cualquier reporte que describa los métodos usados en la estimación de estadísticas vitales basándose en fuentes diferentes al registro civil:

| |
|--|
| |
|--|

Metadatos adicionales para ciertos cuadros

Cuadro 1.1 - Definiciones urbana / rural

| | |
|---|--|
| Sírvase indicar la definición usada para el área urbana y el período de tiempo en que ha estado en uso: | No aplica - Las cifras no se presentan desagregadas por área |
| Sírvase indicar la definición usada para el área rural y el período de tiempo en que ha estado en uso: | No aplica - Las cifras no se presentan desagregadas por área |

Cuadro 1.6 - Motivos para los abortos inducidos legalmente

| | | |
|--|---|--|
| <i>Por favor, marque con una "X" las opciones pertinentes</i> | X | |
| a) La continuación del embarazo implicaría un riesgo para la vida de la mujer embarazada mayor que la interrupción del mismo. | x | |
| b) La continuación del embarazo implicaría un riesgo para la salud física de la mujer embarazada mayor que la interrupción del mismo. | x | |
| c) La continuación del embarazo implicaría un riesgo para la salud mental de la mujer embarazada mayor que la interrupción del mismo. | x | |
| d) La continuación del embarazo implicaría un riesgo para la salud mental o física de la mujer embarazada mayor que la interrupción del mismo. | x | |
| e) Existe un riesgo sustancial de que el feto sufra anomalías, ya sea físicas o mentales, que le provocarían una discapacidad seria. | ? | |
| f) Otro, favor de especificar. | | Interrupción voluntaria dentro de las primeras 12 semanas de gestación (véase Art.3 (Requisitos) en la Ley 18.987, año 2012) |

Cuadros 14a, 14b, 15a y 15b - Tablas de mortalidad o de vida

| | |
|--|---------|
| ¿Las tablas de vida se refieren a la población de facto o de jure? | de jure |
|--|---------|

| | | |
|---|---|--|
| ¿Se usó algún método para suavizar la tabla de vida? ¿Cuál? | A partir de los datos del trienio 2009-2011 se construye la tabla de mortalidad completa hasta la edad exacta 90 para cada sexo. El patrón de mortalidad de esa tabla presenta fluctuaciones, especialmente en la infancia y la adolescencia debido al escaso número de defunciones que acontecen en esas edades, y en las edades más avanzadas, debido a la calidad de la información demográfica en esas edades. Por este motivo, se procede a ajustar los cocientes de mortalidad observados utilizando una función paramétrica, concretamente la ley 3 de Heligman-Pollard (Heligman & Pollard, 1980), lo que permite suavizar la curva de mortalidad y prolongar la fuerza de mortalidad hasta edades muy avanzadas. | |
| ¿Se usó algún método en específico para cerrar la tabla de vida en edades elevadas (por ejemplo, Gompertz, Makeham, etc.)? ¿Cuál? | No | |
| En caso de haber usado un modelo de tabla de mortalidad o un modelo relacional para derivar la tabla de vida (por ejemplo, Coale-Demeny West, patrón ONU Sudasiático), ¿cuál fue? | Para la elección de la familia de tablas tipo se han comparado para cada sexo los cocientes de mortalidad de la última tabla de mortalidad abreviada de Uruguay con los cocientes de las diferentes familias de tablas tipo de Naciones Unidas con similares niveles de esperanza de vida al nacer. El análisis muestra que la familia Oeste es la que mejor se aproxima a la actual estructura de la mortalidad de la población uruguaya. Dentro de esa familia se han elegido como tablas tipo las correspondientes al nivel 92 en ambos sexos. | |
| <i>Por favor, marque con una "X" las opciones pertinentes:</i> | X | |
| ¿Qué fuente de datos se usó para calcular las tablas de vida? | | |
| a) Fallecimientos del registro civil - sin ajustar | x | |
| b) Fallecimientos del registro civil - ajustados | | |
| c) Información censal sobre fallecimientos | | |
| d) Esperanza de vida al nacer | x | |
| e) Mortalidad de menores de cinco años | | |
| f) Mortalidad de menores de un año | | |

| |
|--|
| |
|--|

Cuadro 22 Edad legal mínima para el matrimonio

| Sírvase especificar la edad legal mínima a la cual se puede contraer matrimonio: | Hombres | Mujeres |
|--|---------|---------|
| a) Con permiso de los padres | 16 | 16 |
| b) Sin permiso de los padres | 18 | 18 |

| |
|--|
| |
|--|